

	Артикул	Марка	Описание	Параметры электропитания	Макс. влагосъем (л/сут) (30С/80%RH)	Усл. Эксплуатации	Стоимость, Евро.	
<b>Бытовые портативные осушители</b>								
	351573	CD 400-18	Портативный осушитель воздуха со встроенными водосборником, воздушным фильтром и гигростатом. R134A.	1x230В	18	5-35°C / 50-100%	€ 388	
<b>Осушители настенного типа</b>								
	351465	CDP 35	Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом.	1x230В	50	10-36°C / 40-100%	€ 3 402	
	351464	CDP 45	Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом.	1x230В	69	10-36°C / 40-100%	€ 3 946	
	351473	CDP 65	Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом.	1x230В	100	10-36°C / 40-100%	€ 5 536	
<b>Осушители настенного типа, для монтажа в отдельном помещении</b>								
	351467	CDP 35T	Настенный осушитель воздуха для монтажа в отдельном помещении. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом.	1x230В	50	10-36°C / 40-100%	€ 3 639	
	351466	CDP 45T	Настенный осушитель воздуха для монтажа в отдельном помещении. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом.	1x230В	69	10-36°C / 40-100%	€ 4 389	
	351474	CDP 65T	Настенный осушитель воздуха для монтажа в отдельном помещении. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом.	1x230В	100	10-36°C / 40-100%	€ 5 967	
<b>Аксессуары для CDP 35-45-65</b>								
	351476	Комплект для напольного монтажа CDP 35/45						€ 232
	351477	Комплект для напольного монтажа CDP 65						€ 351
<b>Аксессуары для CDP 35T-45T-65T</b>								
	171754	Комплект воздуховодов для 35T с фильтром и алюминиевыми решетками						€ 702
	171753	Комплект воздуховодов для 45T с фильтром и алюминиевыми решетками						€ 837
	171752	Комплект воздуховодов для 65T с фильтром и алюминиевыми решетками						€ 1 215
	172626	Адаптер при установке на нестандартно расположенные отверстия для CDP 35 T						€ 292
	172627	Адаптер при установке на нестандартно расположенные отверстия для CDP 45 T						€ 473
	172628	Адаптер при установке на нестандартно расположенные отверстия для CDP 65 T						€ 559
<b>Аксессуары</b>								
	516301	Комнатный гигростат						€ 122
	019401	Плата дистанционного мониторинга неисправностей						€ 219
	351486	Калорифер горячей воды для CDP 35(T)						€ 265
	351487	Калорифер горячей воды для CDP 45(T)						€ 299
	351488	Калорифер горячей воды для CDP 65(T)						€ 367
<b>Осушители для плавательных бассейнов с подмесом свежего воздуха</b>								
	351552	CDP 75	Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикальный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы	1x230В	108	20-38°C / 40-100%	€ 7 376	
	351553	CDP 75	Стационарный осушитель воздуха с водоохлаждаемым конденсатором. Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикальный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта	1x230В	108	20-38°C / 40-100%	€ 8 388	
	351554	CDP 125	Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикальный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы	3x400В	192	20-38°C / 40-100%	€ 9 320	
	351555	CDP 125	Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикальный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы	1x230В	192	20-38°C / 40-100%	€ 9 380	
	351557	CDP 125	Стационарный осушитель воздуха с водоохлаждаемым конденсатором. Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикальный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы	1x230В	192	20-38°C / 40-100%	€ 10 651	

	Артикул	Марка	Описание	Параметры электропитания	Макс. влагосъем (л/сут) (30С/80%RH)	Усл. Эксплуатации	Стоимость, Евро.	
	351556	CDP 125	Стационарный осушитель воздуха с водоохлаждаемым конденсатором. Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикальный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы	3x400В	192	20-38°C / 40-100%	€ 10 585	
	351558	CDP 165	Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикальный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы	3x400В	228	20-38°C / 40-100%	€ 12 969	
	351559	CDP 165	с водоохлаждаемым конденсатором. Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикальный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы	3x400В	228	20-38°C / 40-100%	€ 14 564	
<b>Аксессуары для CDP 75</b>								
	570027	Калорифер горячей воды для, d400 канальное исполнение						€ 1 139
	175367	Виброизолирующие опоры						€ 143
	175381	Кронштейны для настенного монтажа						€ 130
<b>Аксессуары для CDP 125</b>								
	570027	Калорифер горячей воды для, d400 канальное исполнение						€ 1 139
	175368	Виброизолирующие опоры						€ 162
	175382	Кронштейны для настенного монтажа						€ 159
<b>Аксессуары для CDP 165</b>								
	570029	Калорифер горячей воды для, d500 канальное исполнение						€ 1 245
	175369	Виброизолирующие опоры						€ 162
<b>Аксессуары для CDP 75-125-165</b>								
	513321	Комнатный термостат						€ 108
	516301	Комнатный гигростат						€ 122
	516310	Канальный гигростат						€ 802
	175401	Устройство автоматической оттайки для CDP 75/125/165						€ 62
	019401	Плата дистанционного мониторинга неисправностей						€ 219
<b>Бытовые стационарные осушители</b>								
	351612_G	CDF 10	Настенный осушитель воздуха с дренажным патрубком, встроенным гигростатом. Цвет: серый. R134A.	1x230В	10	3-30°C / 40-100%	€ 2 038	
	351612_W	CDF 10	Настенный осушитель воздуха с дренажным патрубком, встроенным гигростатом. Цвет: белый R134A.	1x230В	10	3-30°C / 40-100%	€ 2 038	
	351451	CDF 35	Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление с автоматической оттайкой и гигростатом.	1x230В	32	3-30°C / 40-100%	€ 5 071	
	351453	CDF 45	Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление с автоматической оттайкой и гигростатом.	1x230В	49	3-30°C / 40-100%	€ 5 858	
<b>Аксессуары для CDF 10</b>								
	351615_G	Водосборник для CDF 10 Серый						€ 201
	351615_W	Водосборник для CDF 10 Белый						€ 201
<b>Аксессуары</b>								
	516301	Комнатный гигростат						€ 122
	351479	Комплект для напольного монтажа осушителя CDF 35-45						€ 232
	019401	Плата дистанционного мониторинга неисправностей						€ 219
<b>Промышленные мобильные осушители</b>								
	351189	CDT 30 Mk II	Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром, встроенным гигростатом и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, сенсорный дисплей, автоматическая оттайка. Усл. эксл.:	1x230В	30	3-30°C / 40-100%	€ 2 041	
	351190	CDT 30S Mk II	Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром, встроенным гигростатом и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, сенсорный дисплей, автоматическая оттайка. 1-кВт электронагреватель, 2 патрубка d100 мм. Усл. эксл.	1x230В	31,5	3-30°C / 40-100%	€ 2 354	
	351191	CDT 40 Mk II	Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, автоматическая оттайка. Усл. эксл.: 3-30°C / 40-100%	1x230В	40	3-30°C / 40-100%	€ 2 448	
	351193	CDT 40S Mk II	Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром, встроенным гигростатом и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, сенсорный дисплей, автоматическая оттайка. 1-кВт электронагреватель, 2 патрубка Ø 100 мм.	1x230В	42	3-30°C / 40-100%	€ 3 028	
	351193	CDT 60 Mk II	Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром, встроенным гигростатом и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, сенсорный дисплей, автоматическая оттайка. 1-кВт электронагреватель, 2 патрубка Ø 100 мм.	1x230В	62,5	3-30°C / 40-100%	€ 3 028	

	Артикул	Марка	Описание	Параметры электропитания	Макс. влагосъем (л/сут) (30С/80%RH)	Усл. Эксплуатации	Стоимость, Евро.
	351194	CDT 90 Mk II	Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, воздушным фильтром, встроенным гигростатом и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, автоматическая оттайка. Обязательное подсоединение к дренажной системе.	1x230В	93,5	3-30°C / 40-100%	€ 3 879
<b>Аксессуары для CDT Mk II 30/30S/40/40S/60/90</b>							
	396242		Гигростат с разъемом и фитингом				€ 235
	396241		Гигростат с кабелем 3 м и разъемом				€ 251
	396247		Кронштейн для настенного монтажа CDT 30/30S				€ 298
	396248		Кронштейн для настенного монтажа CDT 40/40S/60				€ 304
	075616		Водосборник с насосом для отвода конденсата CDT 30...CDT 60				€ 418
	075617		Водосборник с насосом для отвода конденсата CDT 40/40S/60				€ 448
	396243		Дренажный кран 1/2" для водосборника в комплекте CDT30-30S-40-40S-60				€ 44
<b>Адсорбционные осушители AD</b>							
	351030	AD 120 В	Адсорбционный осушитель. Корпус из нержавеющей стали. С таймером времени работы и транспортировочными ручками.		10,8	-15°C-35°C/0-100%	€ 2 484
	351031	AD 240 В	Адсорбционный осушитель. Корпус из нержавеющей стали. С таймером времени работы и транспортировочными ручками.		19,2	-15°C-35°C/0-100%	€ 2 922
	351032	AD 290 В	Адсорбционный осушитель. Корпус из нержавеющей стали. С таймером времени работы и транспортировочными ручками.		26,4	-15°C-35°C/0-100%	€ 3 279
	351033	AD 400 В	Адсорбционный осушитель. Корпус из нержавеющей стали. С таймером времени работы и транспортировочными ручками.		33,6	-15°C-35°C/0-100%	€ 4 355
<b>Аксессуары для AD 120/240/290/400 В</b>							
	351034		Задняя панель AD 240/290 В				€ 119
	351035		Держатель для сматывания провода (2)				€ 44
	351036		Гигростат				€ 321
	351037		Контроллер точки росы (DH 24)				€ 716
	351038		Задняя панель AD 120 В				€ 138
	351039		Задняя панель AD 400 В				€ 121